

Kérdés azonosítószáma	2/2014
Benyújtás dátuma	
Hivatkozott jogszabály	CRR
Témakör	Likviditás, LCR
Jogszabályhely pontos megnevezése	CRR 420. cikk (2), 422.-424., 429. cikk, I. melléklet
EBA TS vagy GL (ha releváns)	
Kérdés	<p><i>Az LCR likviditás kiáramlás számszerűsítésével kapcsolatban az CRR kimondja, hogy azon kiáramlások tekintetében, melyek nem tartoznak a 422., 423., 424. cikk hatálya alá: „az intézmények legalább évente jelentést tesznek az illetékes hatóságok felé azon termékekről és szolgáltatásokról, melyek esetében az első albekezdésben említett valószínűség és nagyságrend jelentős; az illetékes hatóságok pedig meghatározzák az ezekhez rendelkezhető kiáramlásokat.</i></p> <p><i>Az illetékes hatóságok a 429. cikkben és az I. mellékletben említett, mérlegen kívüli, kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos termékek esetében legfeljebb 5 %-os kiáramlási arányt alkalmazhatnak.</i></p> <p><i>Az illetékes hatóságoknak legalább évente jelenteniük kell az EBH felé azokat a termék- és szolgáltatástípusokat, amelyek esetében az intézményektől származó jelentések alapján meghatározták a kiáramlásokat. Ebben a jelentésben a kiáramlások meghatározásához használt módszertant is be kell mutatniuk” (CRR 420. cikk (2)).</i></p> <p><i>Így ebben az esetben a 30 napon belül tervezett, gépjármű-finanszírozáshoz kapcsolódó, ügyfeleknek kínált pénzügyi lízing, hitel kihelyezések, valamint a kereskedőinknek, megítélt hitelkeretük terhére nyújtandó hitelek a CRR 420. cikk (2) bekezdése alapján kerülhetnek besorolásra?</i></p> <p><i>Ha igen, akkor az MNB mikorra bocsájtja rendelkezésünkre a kiáramlási szorzó táblát, mely alapján számszerűsíthető a likviditás kiáramlás?</i></p> <p><i>A szorzók meghatározásához szükséges egyéb információt, jelentést küldeni az MNB részére (ha igen, mikor, milyen tartalommal, formában), vagy a jelenlegi jelentések információtartalma elegendő ennek meghatározásához?</i></p>
Kérdés háttere	
MNB álláspont	<p>Amely kiáramlások nem tartoznak a 422-424. cikkek hatálya alá, a 420. cikk (2) bekezdés alapján kell eljárni. Várhatóan 2015. január 1-től állhatnak rendelkezésre az egységes a kiáramlási szorzószámok, addig kérjük, hogy az intézmények a terméktípusokat, az alkalmazott szorzószámokat és a kapcsolódó volument egyedileg jelentsék.</p>